




Adenda

ADJUVANT POUR BOUILLIE HERBICIDE

À BASE D'ESTERS MÉTHYLIQUES D'ACIDES GRAS




**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

[illegible]

RÉSULTATS


DÉSHÉRBAGE POST LEVÉE SUR COLZA



AVEC UN HERBICIDE À BASE DE CLETHODIME


Les herbicides à base de Clethodime ont besoin d'un adjuvant performant pour détruire les repousses de graminées, Adenda offre cette possibilité. Sa rapidité de pénétration sécurise l'intervention et offre à l'agriculteur plus de « fenêtres de traitement » à une période de l'année où la charge de travail est importante.

DÉSHÉRBAGE POST LEVÉE SUR BLÉ



AVEC UN HERBICIDE À BASE DE MÉSOSULFURON + IODOSULFURON

Avec un herbicide à base de Mésosulfuron + Iodosulfuron, Adenda améliore significativement l'efficacité de l'herbicide sur une flore composée de plusieurs adventices à un stade avancé et procure le plus grand gain d'efficacité à 30 et 58 jours.



AVEC UN HERBICIDE À BASE DE PYROXSULAME

Adenda permet d'atteindre un niveau d'efficacité très élevé avec un désherbant à base de Pyroxsulame.

UTILISATIONS

Adenda s'utilise avec tous les herbicides pour lesquels l'adjonction d'un adjuvant est recommandé dans la limite des usages autorisés (voir étiquette).

PREPARATION ET RECOMMANDATIONS

- 1 • Incorporer Adenda dans la cuve remplie aux $\frac{3}{4}$ d'eau.
- 2 • Ajouter le(s) herbicide(s).
- 3 • Terminer le remplissage en maintenant l'agitation.

Respectez les recommandations indiquées sur l'étiquette d'Adenda concernant les usages, les précautions d'emploi, les mélanges, le port des EPI, les délais de rentrée, la ZNT, le stockage, l'élimination des emballages et les bonnes pratiques agricoles.

CARACTERISTIQUES ET USAGES (VOIR ÉTIQUETTE)

Adjuvant pour bouillie herbicide, AMM n° 2140235. Concentré émulsionnable contenant 831 g/l d'esters méthyliques d'acides gras.

Dose homologuée : 1 l/ha
4 applications max.


ZNT : 5 mètres

Emballages :
5, 20 et 215 litres

RÉSULTATS


DÉSHERBAGE POST LEVÉE SUR MAÏS

AVEC UN HERBICIDE À BASE DE NICOSULFURON



OBSERVATIONS À 31 JOURS


Adenda améliore significativement l'efficacité d'un herbicide à base de Nicosulfuron et permet d'atteindre dès les premières notations une destruction quasi totale des adventices.




OBSERVATIONS À 115 JOURS

Avec Adenda l'efficacité très élevée atteinte en début de végétation n'a pas permis aux mauvaises herbes de repartir contrairement au Nicosulfuron appliqué seul.

DÉSHERBAGE POST LEVÉE SUR BETTERAVE



Adenda apporte un niveau d'efficacité au moins équivalent à l'ester de colza en complément des programmes de désherbage des betteraves.



Adenda a fait l'objet de nombreuses évaluations au travers d'une part des études nécessaires à l'obtention de l'homologation et d'autre part auprès des services d'expérimentations de nos distributeurs et des centres techniques officiels.

La composition d'Adenda et sa formulation ont montré au travers des études réalisées une très bonne sélectivité et une excellente efficacité sur les principaux herbicides dont l'emploi est recommandé avec un adjuvant.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

P301 En cas d'ingestion, appeler immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin

P331 Ne pas faire vomir

P405 Garder sous clef

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une collecte agréée

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau, sauf si la préparation associée requiert une zone non traitée plus large

Délai de rentrée sur la parcelle : 6 heures en cas d'application en milieu ouvert, 8 heures en milieu fermé. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

En cas d'urgence, appelez le 15 ou le centre anti-poison puis signalez vos symptômes au réseau Phyt'attitude, N° vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site internet <http://www.cclsite.fr> ou sur <http://www.quickfds.fr>

Fabricant : Comptoir Commercial des Lubrifiants Z.I., rue du Buisson du Roi 60880 Le Meux Tél. 33(0) 344 915 310 Email : ccl@cclsite.fr - www.cclsite.fr

UN PRODUIT FABRIQUÉ ET DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR CCL WWW.CCLSITE.FR



Z.I. DU BUISSON DU ROI - LE MEUX
60618 LA CROIX-SAINT-OUEN CEDEX
TÉL : 03 44 91 53 10 - FAX : 03 44 91 53 13
CCL@CCLSITE.FR

