

Plan 8-10 semaines PRÉPARATION DU LAIT

- Verser 50 % du volume d'eau nécessaire dans le récipient.
- Verser l'aliment préalablement pesé dans le récipient de mélange.
- **3** Délayer

- Rajouter de l'eau chaude/froide jusqu'à atteindre le volume désiré et une température de buvée de 40°C.
- **5** Brasser le mélange final pendant 30 secondes.

PLAN 8-10 SEMAINES : 2 REPAS / JOUR (145 G/L)				
Age	Nombre de repas/J	Volume de buvée(L)	Qté de poudre/ repas (kg)	Volume d'eau/Repas(L)
J1 à J4	2	2.5	Colostrum	Colostrum
J5 matin	2	2	Réhydratant	Réhydratant
J5 soir	1	2.5	0.4	2.1
J6 et 7	2	2.5	0.4	2.1
Semaine 2	2	3	0.4	2.5
Semaine 3 à 6	2	3.5	0.5	2.9
Semaine 7	2	2.5	0.4	2.1
Semaine 8 à 10	1	2.5	0.4	2.1

Concentration: 145g/L, soit 1 kg d'aliment pour 6,5L d'eau



PRÉPARATION

PLAN 8-10 SEMAINES : 1 REPAS / JOUR					
Volume buvée par repas (L)	Quantité Aliment Allaitement par repas (kg)	Volume d'eau par repas (L)			
1	0.145	0.9			
2	0.29	1.7			
3	0.435	2.6			
4	0.58	3.4			
5	0.725	4.3			
6	0.87	5.1			
7	1.015	6.0			
8	1.16	6.8			
9	1.305	7.7			
10	1.45	8.6			
11	1.595	9.4			
12	1.74	10.3			
13	1.885	11.1			
14	2.03	12.0			
15	2.175	12.8			



- Attention hygiène : récolte du colostrum (mamelle, récipient...)
- Evaluer la qualité du colostrum (pèse colostrum ou réfractomètre)
- Distribuer immédiatement après la traite ou réfrigération
- 2L dans les 4 premières heures de vie puis 2L dans les 12 h