

Plan 1 repas / jour PRÉPARATION DU LAIT

- Verser 50 % du volume d'eau nécessaire dans le récipient.
- Verser l'aliment préalablement pesé dans le récipient de mélange.
- **3** Délayer

- Rajouter de l'eau chaude/froide jusqu'à atteindre le volume désiré et une température de buvée de 40°C.
- **5** Brasser le mélange final pendant 30 secondes.

PLAN 1 REPAS / JOUR : 1 REPAS / JOUR						
Semaine / Période	Jour d'élevage	Nb repas/ jour	Volume/ repas (L)	Qté de poudre/ repas (kg)	Volume d'eau/ repas (L)	
1	0> 4		Colostrum	Colostrum		
1	5 matin		Réhydratant (2L)	Réhydratant (2L)		
1	5 soir		3	0.6	2.5	
1	6 et 7	1	3	0.6	2.5	
2	8 à 14	1	3.5	0.7	2.9	
3	15 à 21	1	4	0.8	3.3	
4	22 à 28	1	4	0.8	3.3	
5	29 à 35	1	4	0.8	3.3	
6	36 à 42	1	3.5	0.7	2.9	
7	43 à 49	1	3.5	0.7	2.9	
8	50 à 56	1	3.5	0.7	2.9	
9	57 à 63	1	3	0.6	2.5	
10	64 à 70	1	2	0.4	1.7	
11	71 à 77	1	2	0.4	1.7	



PRÉPARATION

PLAN 1 REPAS / JOUR : 1 REPAS / JOUR					
Volume buvée par repas (L)	Quantité Aliment Allaitement par repas (kg)	Volume d'eau par repas (L)			
1	0.2	0.8			
2	0.4	1.6			
3	0.6	2.5			
4	0.8	3.3			
5	1	4.1			
6	1.2	4.9			
7	1.4	5.7			
8	1.6	6.6			
9	1.8	7.4			
10	2	8.2			
11	2.2	9.0			
12	2.4	9.8			
13	2.6	10.7			
14	2.8	11.5			
15	3	12.3			



- Attention hygiène : récolte du colostrum (mamelle, récipient...)
- Evaluer la qualité du colostrum (pèse colostrum ou réfractomètre)
- Distribuer immédiatement après la traite ou réfrigération
- 2L dans les 4 premières heures de vie puis 2L dans les 12 h